




Cara untuk menginstall driver SMARTCARD READER

1. Download driver di http://www.4shared.com/file/w7S0nBPT/GITN_SMARD_CARD.html
2. Extract file **GITN_SMARD_CARD**(password=*spekskelantan*).
3. Buka file “**GITN_SMARD_CARD** → **client API** → **WinXP**(window mana yang kita guna) →




klik  **setup.exe** dan akan keluar seperti gambar rajah dibawah :-



Klik  → klik  → klik  → klik  → klik .


4. Buka file “**GITN_SMARD_CARD** → **Driver** → **ACR30U** → klik  **Setup ACR30U PC/SC Driver Installer** **Advanced Card Systems, Ltd.** **setup.exe** dan akan keluar seperti gambar rajah dibawah :-




Klik  → klik  → klik .


5. Sambungkan CARD READER GiTN(CRG) dengan computer anda.
6. Masukkan kad gitn ke CRG(pastikan cip dimasukkan dahulu kedalam CRG)

7. Double klik pada simbol  di  dan akan




keluar skrin seperti ini :-

8. Untuk memastikan maklumat tentang diri anda betul sila klik  → klik pada




tab **Details** → pilih **Subject**

maklumat anda akan




terpapar di


9. Untuk menukar nombor pin klik pada tab **Change Pin**



10. Masukkan semua maklumat yang diminta seperti nombor pin lama(old pin),nombor pin baru(new pin) dan pengesahan nombor pin baru(confirm pin) seterusnya tekan



11. Seterusnya skrin akan keluar  dan klik **ok**.



12. Hanya nombor sahaja yang dibenarkan untuk nombor pin, abjad dan symbol tidak boleh digunakan contoh:-

- i) abcd1234
 - ii) abcdefgh
 - iii) ad@12345
 - iv) 87654321 --- hanya nombor sahaja boleh digunakan untuk nombor pin
- } abjad/symbol tidak boleh digunakan untuk nombor pin

